

ENCYCLOPÉDIE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRAINAIRE

LES OVINS

Zootechnie spéciale.  
Hygiène. — Alimentation.

PAR

J. LAHAYE,

*Professeur*

*à l'École de Médecine vétérinaire de l'État,  
à Cureghem-Bruxelles.*

J. MARCQ,

*Professeur*

*à l'Institut agronomique de l'État,  
à Gembloux.*

A. LEROY,

*Professeur à l'Institut national agronomique  
de Paris.*



GEMBOLOUX

JULES DUCULOT

ÉDITEUR

PARIS

LIBRAIRIE AGRICOLE

DE LA MAISON RUSTIQUE

## Avant-propos de l'Éditeur de l'Encyclopédie Agronomique et Vétérinaire.

---

En 1924, un groupe de professeurs de l'Institut agronomique de Gembloux prenait l'initiative de la publication, sous le titre de « Bibliothèque Agronomique Belge », d'une série d'ouvrages de haute portée scientifique, reflet fidèle de l'enseignement donné dans la première Faculté agronomique du pays.

Le grand et d'ailleurs très légitime succès qu'ont rencontré, tant à l'étranger qu'en Belgique, les volumes parus de cette collection, m'a engagé à accueillir favorablement la suggestion faite par un groupe de professeurs de l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Etat, à Cureghem, de créer une Bibliothèque Vétérinaire Belge conçue suivant les mêmes principes directeurs et devant comporter des ouvrages relatifs aux diverses disciplines scientifiques et pratiques qui interviennent dans l'enseignement et la pratique de la Médecine vétérinaire.

Pour souligner l'unité de conception et de réalisation qui préside à la publication de la Bibliothèque Agronomique Belge et de la Bibliothèque Vétérinaire Belge et en considération des liens étroits qui unissent nos deux grands enseignements supérieurs, l'Agronomie et la Science vétérinaire, j'ai décidé de comprendre ces deux éditions sous l'appellation générale de « Encyclopédie Agronomique et Vétérinaire », les faisant bénéficier ainsi de la même présentation et du même effort de publicité.

J'ose espérer, étant donnée la haute valeur des Spécialistes dont le concours m'est acquis, que l'Encyclopédie Agronomique et Vétérinaire, continuant l'œuvre déjà commencée par la Bibliothèque Agronomique Belge, apportera, dans ces deux domaines importants des sciences appliquées, une contribution féconde au progrès des idées et au perfectionnement de la technique.

Gembloux, mars 1932.

JULES DUCULOT.

---



Il y a dans la contrée de Larzac plus de 600.000 brebis de cette race et les troupeaux de 500 à 600 têtes ne sont pas rares. En 1864, le rendement d'une brebis s'estimait en moyenne à 14 kg. de fromage par an ; aujourd'hui il s'élève à 25 kg. et certaines laitières exceptionnelles en fournissent 35 kg.

Les brebis donnent du lait du 1<sup>er</sup> février, date de l'agnelage, au 1<sup>er</sup> août, soit pendant six mois. Chaque brebis, rourrie intensivement, produit par période de lactation de six mois, 100 litres de lait : de 800 à 1.200 grammes par jour au début, pour diminuer ensuite ; il faut 4 à 4.5 kg. de lait pour faire 1 kg. de fromage.

*La race lauragaise* s'élève dans la partie fertile du département de l'Aude ; mais elle a envahi une grande partie du bassin de la Garonne.

*Caractéristiques.* — *Taille* 65 à 75 centimètres ; *corps* ample et jambes longues ; devant étroit, derrière large ; *tête* sans cornes, dénudée de laine sur le chanfrein qui est droit au presque droit, à oreilles tombantes ; *laine* courte et tassée, de finesse moyenne, à mèches carrées ; pattes nues ; *toison* pesant 3 kg. en moyenne ; *format* 40 à 50 kg. pour les brebis, 60 à 80 kg. pour les béliers. *Bonne fécondité* : 100 brebis donnent 100 à 120 agneaux.

Après le sevrage, le rendement laitier quotidien est d'un demi-litre de lait par bête. Chaque brebis rapporte ainsi de 12 à 14 francs, c'est-à-dire au total 60 à 70 litres de lait à raison de 20 centimes au litre (prix de 1913).

La race est très estimée en boucherie, quoiqu'elle soit un peu tardive. Les moutons gras pèsent 50 kg. et fournissent un rendement de 25 kg. de viande.

## VI. — La race ovine de la Corse.

Ressemble au Blackfaced Ecossais. Taille petite. Corps un peu étriqué vers l'arrière. Membres fins. Les béliers sont pourvus de cornes.

On a procédé à quelques croisements améliorateurs.

Les brebis sont utilisées pour la production d'un fromage type Roquefort.

## LES RACES OVINES DE GRANDE-BRETAGNE

Le recensement de l'année 1936 renseigne 30 millions de moutons et agneaux. Environ 36 % de la population ovine sont localisés dans les régions de l'Est et 64 % dans les régions de l'Ouest.

L'élevage du mouton tient une grande place en Angleterre. Toutefois, la production nationale ne suffit pas à la consommation. On estime qu'un Anglais consomme, en moyenne, 13 kg. de viande de mouton par an, contre 2 kg. 500 pour le consommateur français.

### RACES OVINES ANGLAISES.

Les meilleures races ovines mixtes, à viande et à laine, ont vu le jour en Angleterre. Le pays élève en outre des groupes de moutons moins améliorés,