

Progetto



**Vagal**  
valorizzazione genotipi  
animali autoctoni

Prodotto n 3.1.3

Schede Morfo-funzionali del germoplasma locale caratterizzato

- *Componente n 3 - Valorizzazione delle produzioni e ottimizzazione delle filiere produttive tradizionali anche mediante l'uso di ICT*
- *Azione 3.1 - Costituzione dei centri Pilota*
- Partner responsabile: AGRIS-Sardegna

## PECORA POMARANCINA

- 1) Origine e diffusione: originaria della zona di Pomarance. Diffusa nel comune di origine e in quelli limitrofi (Castelnuovo Val di Cecina, Volterra, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo), nell'entroterra toscano a sud della Provincia di Pisa.
- 2) Attitudine: prevalentemente carne, ma anche latte e lana
- 3) Caratteri tipici:
  - Taglia: medio grande
  - Testa: ben attaccata, leggera, sprovvista di corna, con profilo fronto - nasale leggermente montonino, più marcato nei maschi.
  - Collo: di lunghezza media ricoperto dal vello
  - Groppa: mediamente sviluppata
  - Torace: mediamente sviluppato
  - Tronco: piuttosto lungo, con diametri trasversi modesti e profilo rettilineo
  - Mammella: valutata dopo il parto, in fase di consolidata lattazione, è risultata costantemente simmetrica, ben attaccata, di medio sviluppo e con inserzione del capezzolo tra 60° e 90°.
  - Arti: arti e gomito sono sviluppati, relativamente lunghi e privi di vello.
  - Vello: uniformemente bianco, con bioccoli semichiusi, esteso fino al ventre.
  - Pelle e pigmentazione: rosea
  - Temperamento: docile
  - Altre caratteristiche:

Difetti di tipo zoognostico che precludono l'iscrizione al Registro: macchie al vello di qualsiasi colore. Pigmentazione della faccia, delle aperture naturali, dell'addome e degli arti; arti eccessivamente lunghi o corti. Profilo decisamente montonino, orecchie troppo lunghe e pendenti. Corna ancorché accennate sia nei maschi che nelle femmine.

### 4) Caratteri Biometrici e Riproduttivi:

Adulti	Maschi	Femmine
Altezza al garrese cm.	74,8	70,5
Altezza toracica cm.	35	28
Larghezza media groppa cm.	24,3	23,9
Lunghezza tronco cm.	84,0	79,0
Circonferenza toracica cm.	97,2	94,7
Peso Kg	68,7	58,1

- Fertilità annua : 95%
- Prolificità : 120%
- Fecondità annua : 120%

- Età media al primo parto: 15 mesi
  
- 5) Caratteri produttivi:
  - Latte :
    - latte prodotto per lattazione: 49,3 kg in 90 giorni.
    - percentuale media di grasso nella lattazione:  $6,8 \pm 6,2$
    - percentuale media di proteine nella lattazione:  $5,6 \pm 2,7$
  
  - Carne: il prodotto predominante nelle aziende è l'agnello pesante, macellato intorno ai 23 kg.
  
  - Lana:
    - produzione media in sucido:
      - i. Arieti kg 3,5
      - ii. Pecore kg 2,8
      - iii. Qualità: media

## BREBIS POMARANCINA

- 1) Origine et diffusion: Race originaire de la zone de Pomarance. Cette brebis est diffusée dans le Commune d'origine et dans les communes limitrophes (Castelnuovo Val di Cecina, Volterra, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo) dans l'intérieur de la Toscane, au sud de la province de Pise.
- 2) Aptitudes générales: viande, lait, laine.
- 3) Caractéristiques typiques de la race:
  - Taille: moyen - grande
  - Tête: solidaire, léger, sans corn, chanfrein légèrement busqué, surtout en les mâles.
  - Cou: De format moyen et couvert
  - Croupe: de format moyen
  - Thorax: de format moyen
  - Tronc: long, étroit et droit
  - Mamelles: évaluation effectué après la parturition, pendant la pleine lactation. Symétrique, solidaire, de format moyen, et les trayons ont a jonction entre 60° et 90°.
  - Membres: robustes, relativement long, dénudées.
  - Toison: de couleur blanc uniforme, semi-ouverte et couvrant le ventre.
  - Peau: de coloration blanche
  - Caractère: docile
  - Outres caractéristiques:

Défauts de disqualification: présence de taches de couleur sur le toison.

Pigmentation de la face, abdomen, membres et muqueuse visible; membres trop long ou trop court. Chanfrein excessivement busqué, oreilles grandes and tombantes. Présence de cornes in mâles et in femelles.

#### 4) Caractères biométriques et de reproduction

Adultes	Mâles	Femelles
Hauteur au garrot cm.	74,8	70,5
Hauteur du thorax cm.	35	28
Largeur moyenne de la croupe cm.	24,3	23,9
Longueur du tronc cm.	84,0	79,0
Périmètre thoracique cm.	97,2	94,7
Poids Kg	68,7	58,1

Fertilité : 95%

Prolificité : 120%

Fécondité annuelle : 120%

Age moyen a la première parturition: 15 mois

#### 5) Caractères de production:

- Lait produit par lactation : 49,3 kg en 90 jours
- Pourcentage moyen en matière grasse par lactation :  $6,8 \pm 6,2$
- Pourcentage moyen en protéine par lactation :  $5,6 \pm 2,7$
  
- Viande : le produit principal est l'agneau lourd, abattu a 23 kg de poids vif.
  
- Laine :  
Poids moyen des toisons :  
Béliers : kg 3,5  
Brebis : kg 2,5